



## Passo a Passo

### RPA091 – Etiquetador – PJE



Estado do Ceará  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça

## Passo a Passo RPA091 – Etiquetador – PJE – Coordenadoria de Urgência Criminal Especializada

### 1 Finalidade do Documento

*Este documento tem por objetivo a descrição da sequência de passos que o robô deverá executar.*

### 2 Responsáveis

Nome	E-mail
(Principal) Thiago Henrique Bugarim Bittencourt	thiago.bittencourt@tjce.jus.br
(Suplente)	

### 3 Dados do Demanda

**Objetivo:** Etiquetar processos baseado em planilha extraída de sistemas externos para facilitar o início de outros RPA's;

**Perfil do Pje:** Servidor [ Possivelmente parametrizar para usuários de múltiplas lotações];

**Frequência:** Diária / Toda vez que tiver uma lista;

**Quantidade estimada de processos movimentados:** Variável;

**Tempo:** 5s por processo.

### 4 Passo a Passo



## Passo a Passo

### RPA091 – Etiquetador – PJE

#### CAMPOS PARAMETRIZADOS:

- Usuário e senha PJE;
- Nome da Etiqueta.

#### Passos Prévios:

1. Leitura da Planilha “Configuração.xlsx” (modelo na pasta Apoio):
  2. Gerando um dicionário Planilha contém os campos **[Número do Processo]**, **[Localização]**, **[Fila (tarefa)]**
    - a. Os campos Localização e Fila serão repetidos para todos os elementos.
  3. Abrir site <https://pje2t.tjce.jus.br/pje1grau/login.seam>
  4. Fazer login **[Usuário]** e **[Senha]** no PJE;
  5. Clickar em no menu do usuário para escolher a lotação (dentro do li class=” dropdown menu-usuario”)
  6. Clickar no select id = “papeisUsuarioForm:usuarioLocalizacaoDecoration:usuarioLocalizacao”
  7. O nome da planilha é o início do nome do PJE -- Dentro do select, escolher o option contains text Planilha[Localização] (pode escolher o primeiro elemento que bater, caso o usuário tenha mais de um) - se não encontrar, abortar a execução.
- 1. Fazer um IF Planiha[Fila] != Vazio, caso positivo, continuar para o passo 2, caso contrário, pular para o passo 10**
1. Dentro do Div divTarefasPendentes procurar pela por span com o nome Planiha **[Fila]** e **clicar nele;**
  2. Na página que abrir faz um loop analisando os elementos processo-datalist-card se o número do processo está em Planilha**[Número do Processo]** (span classe “tarefa-numero-processo process”) se tiver, marcar o checkbox para selecionar o processo (button classe botao-selecionar ng-star-inserted), dentro do mesmo elemento; e retirar o elemento de Planilha[[**Número do Processo**]
  3. Vai passando de página no paginador até chegar ao final (elemento a vai estar com a classe ui-paginator-next ui-paginator-element ui-state-default ui-corner-all ui-state-disabled, pai do elemento span classe ui-paginator-icon pi pi-caret-right); **ou se Planilha estiver vazio**
  4. Clicar no botão de etiquetar (button data-target= #modalEtiquetarLote) title=”Vincular etiqueta”);
  5. ir em “Pesquisar Etiquetas” (name=”itPesquisarEtiquetas”) e preencher o nome da etiqueta e procurar o resultado exato com o nome da etiqueta
  6. Clicar em Vincular Etiquetas (button que tem um span “Vincular etiqueta”);
  7. Aguardar o span dentro do div class=”progressbar” ter o texto “Completo!”;
  8. Clicar em Vincular Etiquetas (button que tem um span “FECHAR”).
  9. Encerrado o fluxo 1, para o fluxo de Fila = Vazio, começa no passo 10, fazendo um loop dos passos 10 ao 12 para cada processo em Planilha[Número do Processo]
10. Clickar no div class=”filtros vcenter pa-5” e dentro do input id=itNrProcesso com Planilha[Número do Processo] e clicar em Pesquisar



## Passo a Passo

---

### RPA091 – Etiquetador – PJE

11. Com a pesquisa feita, dentro do div class="overflowTarefas", selecionar o primeiro resultado ( span class=nome)
12. Seguir com os mesmos passos 4 à 8